



PODIUM 17T Sport

*Programmeerbare snelheidsregelaar
voor auto's - maximum 17 motorwindingen*



HANDLEIDING

Wij danken u voor de aankoop van dit Fusion product. Wij raden u aan deze handleiding grondig door te lezen alvorens dit product te gebruiken.

#FS-POD17TS v.310708FV


Eigenschappen

- Voor gebruik met motoren met 17-36 windingen
- De ideale vervanging van mechanische snelheidsregelaar
- Automatische instelling zonder knoppen
- A.B.S.
- Hoge frequentie
- Voorgemonteerde aansluitingen voor accu, motor en radiobesturing
- Beveiliging tegen oververhitting

Technische gegevens

Ingangsspanning:	NiCd & NiMH 6-7 cellen (7,2-8,4V DC)
Frequentie:	1 kHz
BEC spanning:	5,0V
BEC stroom:	1,0A
Funcities:	Vooruit/neutral/rem/achteruit
Interne weerstand:	0,006 Ohm
Motor windingen:	17-36
Vertraging bij versnelling:	0,09, 0,16 en 0,27 seconden
Gewicht (incl. bedrading):	48g
Afmetingen:	35x27x17 mm

Aansluitingen



Installatie

Sluit uw regelaar aan op het gaskanaal van uw ontvanger. Sluit de accu aan, zorg ervoor dat de regelaar uitstaat als u de accu aansluit.

1. Zet de servo omkeer van het gaskanaal op de zender in de omgekeerde positie en laat de gasknuppel in de neutrale positie staan.
2. Verbind de accu met de regelaar en zet deze aan.
3. Wanneer de regelaar is ingeschakeld en de gasknuppel in de neutraalpositie staat, zal de GROENE LED oplichten gedurende ongeveer 1 seconde.
4. Beweeg de gasknuppel naar de volgas positie. De RODE LED zal oplichten om de instelling van de volgas positie aan te duiden.
5. Beweeg de gasknuppel naar de achteruit positie. De GROENE en RODE LEDs zullen oplichten als indicatie van de achteruit positie.
6. Beweeg de gasknuppel naar de neutrale positie. De GROENE LED zal oplichten ter indicatie van een juiste calibratie. De regelaar is nu klaar voor gebruik.
7. Herhaal de procedure als de GROENE LED niet zou oplichten als u de gasknuppel terug in de neutraalpositie zet.
8. Indien de motor omgekeerd zou draaien als u de gasknuppel in de volgas positie plaatst dient u de gas servo omkeer schakelaar op de zender in de andere positie te plaatsen.

EXCLUSIEVE VERDELING:



Pro Models bvba
Geelseweg 80
2250 Olen
tel +32 (0)14 259283
fax +32 (0)14 259289
info@promodels.be